



HÄSSLEHOLM MILJÖ AB

VI BRINNER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Hässleholms Kretsloppscenter

Prislista 2-2021, Verksamhetsavfall

Giltig från 2021-07-19

Hässleholm Miljö AB
281 80 Hässleholm

www.hassleholmmiljo.se



[Gilla oss gärna på Facebook: www.facebook.com/hassleholmmiljo](https://www.facebook.com/hassleholmmiljo)

[Följ oss på Instagram: www.instagram.com/hassleholmmiljo](https://www.instagram.com/hassleholmmiljo)



Avfallsslag	Art. Nr	Pris/ton	Kommentar	Exempel	Krav på dokumentation*)	Info**)
Inert material						
Betong, tegel, ej armerad. <0,5 m	2406	160 kr	Till och med riktvärden för MKM	Betong, tegel, takpannor, porslin mm	F (gäller vid föroreningsgrad MKM)	1.
Betong, tegel, även armerad >0,5 m	2407	200 kr	Se ovan	Se ovan	F se ovan	1.
Betong IFA	2711	682 kr	Mottagning endast efter förfrågan	Blåbetong, Ej slipdamm, ej i säck	A	5.
Betong FA	2712	940 kr	Mottagning endast efter förfrågan		A, C, E, F	6.
Schaktmassor			Indelning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden	Jord med invasiva arter, typ parkslide, skunkkalla mfl. tas ej emot av Hässleholm Miljö		
KM jord	2773	330 kr	Kontakta vägkontoret Obs Nytt pris		F	3.
MKM jord	2772	330 kr	Kontakta vägkontoret Obs Nytt pris		F	3.
IFA jord	2010	592 kr	TOC max 10 vikt-% och/eller brännbart max 10 volym-%		A, F	3.
FA jord	2738	765 kr	TOC max 6 vikt-% eller GF max 10%		A, C, E, F	3.
Oljeförorenad jord	2805	830 kr	Jord, grus, sand från spill och olyckor		C	3.
PFAS-förorenad jord	2739		Endast efter förfrågan		A, F, G	
Muddermassor, IFA klass	2014		Endast efter förfrågan		A, F	
Deponi						
PVC plast	2019	1 210 kr	Ej rör Inkl. gällande deponiskatt.		A	4.
IFA	2002	1 210 kr	Inkl. gällande deponiskatt. (SFS 2019:683)	Isolering, aska, blästersand, bentonit	A, F	5.
FA	2731	1 740 kr	Se ovan	Se ovan	A, C, E, F	6.
Asbest						
Asbest och hussvamp ska levereras förpackat eller i täckta containrar						
Asbest	2764	1 100 kr	<10% TOC	Eternit, isolering etc	A, C	8.
Asbest brandskadad	2765	1 800 kr	Kontakta vägkontoret för avisering		A, C	8.
Asbest >10% TOC	2766	1 800 kr	Kontakta vägkontoret för avisering		A, C	8.
Hussvamp	2767	1 800 kr	Kontakta vägkontoret för avisering		A	8.
Asfalt						
Asfalt IFA	2780	575 kr	Sprayanalys godtas inte som underlag för klassning		A, F	7.
Asfalt FA	2781	1 270 kr	Se ovan		C	7.
Asfalt oklassad	2782	1 270 kr	Se ovan			
Slam och flytande avfall						
Avfall till avvattning (IFA)	2742	1 060 kr	Kontakta vägkontoret för avisering	Dagvattenbrunnar, skärsand mm		10.
Processavfall till avvattning (IFA)	2504		Mottagning endast efter förfrågan	Färgvatten	D, F	10.
Oljeslam, biosanbehandling	2734	1 333 kr	Kontakta vägkontoret för avisering	Tjockt oljeslam	C	10.
Oljeförorenat vatten	2740	1 333 kr	Kontakta vägkontoret för avisering	Oljeavskiljare, bilvårdsanläggningar mm	C	10.

Filterkakor, biosanbehandling	2737	1 333 kr	Kontakta vägkontoret för avisering	Oljehaltiga	C	10.
PVC slam	2020	1 210 kr	Inkl. gällande deponiskatt.		A, D, F	10.
Brännbart avfall						
Storleksbegränsningar: godstjocklek max 10 mm, rörlängder max 5 meter, inga rullar, trossar mm						
Brännbart	2101	1 085 kr	Utsorterat brännbart avfall bestående av 100% brännbart			9.
Brännbart till sortering	2110	1 330 kr	Blandat avfall där den brännbara delen utgör minst 60%			9.
Blandat/sorterbart avfall	2111	1 675 kr	Blandat avfall där den brännbara delen understiger 60%			9.
Träavfall						
Trä	2118	550 kr	Inga kabeltrummor eller större beslag, plåtar eller järn	Sågspån hanteras som brännbart		9.
Tryckimpregnerat trä	2763	2 010 kr	Se ovan		C	9.
Organiskt avfall						
Invasiva arter, typ parkslide, skunkkalla mfl. tas ej emot av Hässleholm Miljö						
Matavfall	2201	860 kr	Inget förpackat livsmedel			11.
Park- och trädgårdsavfall	2203	485 kr				11.
Ris och grenar	2205	290 kr				11.
Stubbar	2206	440 kr	Utan större mängd sten och jord			11.
Hantering och provtagning						
Provtagning totalhalter (MTOT)	9914	3 000 kr	Priset gäller för maximalt 500 ton. Pris/styck			
Laktest FA-klassat avfall	9915	9 650 kr	Se ovan			
Hanteringskostnad småemballage	9918	1 500 kr	IBC, fat el. dyl. Pris avser hanteringskostnad per ton	Kontakta vägkontoret för avisering		2.
Mottagning och klassning	2727/2730	65 kr	Hantering och förflyttning av oklassad jord och massor			
Förorenad jord som kräver behandling			Kontakta vägkontoret			
Sorteringsavgift	9910	150 kr	Avfall som är felaktigt deklarerat eller inte följer sort. Anvisning. Angiven sorteringsavgift är per ton för hela leveransen.	Se "Korrigeringsavgift HMAB"		
Kolliavgift	9911	50 kr	Exempelvis vitvaror, elavfall mm. Pris/styck	Se ovan		
Maskinkostnad	9905	650 kr	Pris/påbörjad timme	Se ovan		
Lossningshjälp/skrapning av flak	9920	100 kr	Pris/påbörjad 15 min			
Lagringskostnad	9909		Merkostnad för mellanlagring av avfall som saknar kompletta underlag. Debitering sker vid lagring längre än fyra veckor. Första inleverans räknas som startdatum.			
			0-100 ton: 1.000.-/vecka			
			101-200 ton: 2.000.-/vecka			
			201-400 ton: 4.000.-/vecka			
			400 ton > kontakta vägkontoret för prisuppgift			
Jouravgift, vardag		1 210 kr	Pris per timme (mån-lör 16.00 - 07.00)			
Jouravgift, söndag och storhelg		1 810 kr	Pris per timme			
Jouravgift, grindöppning		605 kr	Pris per tillfälle			
Villkor						
Alla priser är exklusive moms, effekt av ev. avfallsskatt ingår i skattepliktiga avfallsslag.						

Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll, som ändringar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav.

Prislistan gäller från 2021-07-19. HMAB förbehåller sig rätten att justera priser under året.

Avfallsskatt enligt förordning SFS 2019:683 **För 2021: 555 kr/ton**

Information

För mer information om mottagning av avfall kontakta vägkontoret på HKC, 0451-26 66 00

För all mottagning gäller "Allmänna villkor HKC Hässleholm Miljö AB" - se www.hassleholmmiljo.se

Öppettider: Måndag - Fredag 07.00 - 16.00, lunchstängt 12-12.30 www.hassleholmmiljo.se hkc@hassleholm.se

Sista invägningstid för lastning: 15.30. Sista invägningstid för avfallsleveranser till deponi och slammottagning: 15.30

Hässleholms Kretsloppscenter, Vankiva 9300, 281 95 Vankiva

GPS koordinater: Latitud 56.1962425 Longitud 13.7130525

Dokumentation*)

Info**)

A. Grundläggande karakterisering (NFS 2004:10)	1. Mottagningskrav MTK-ÖV1 - INERT AVFALL
B. Tilläggsformulär till karakterisering	2. Mottagningskrav MTK-ÖV2 - SMÅEMBALLAGE
C. Transportdokument	3. Mottagningskrav MTK-JO1 - FÖRORENADE JORDAR
D. Säkerhetsdatablad	4. Mottagningskrav MTK-DE1 - DEPONI, GENERELLT
E. Lakttest L/S 10 inkl TOC analys och ANC	5. Mottagningskrav MTK-DE2 - ICKE FARLIGT AVFALL DEPONI
F. Analysunderlag	6. Mottagningskrav MTK-DE3 - FARLIGT AVFALL DEPONI
G. Analysunderlag PFAS, minimum PFAS-11	7. Mottagningskrav MTK-DE4 - ASFALT
	8. Mottagningskrav MTK-DE5 - ASBEST
	9. Mottagningskrav MTK-BR1 - TRÄ OCH BRÄNNBART AVFALL
	10. Mottagningskrav MTK-SL1- FLYTANDE AVFALL
	11. Mottagningskrav MTK-PT1 - PARK & TRÅDGÅRDSAVFALL